Laha szölö

Vas 12 S 70

4R6s376-380

~~Laha szölö~~

~~Planche 2 S 3~~

Laha szölö

12 S 70

CN

Laha szölö

Designation :

Clos Planche 12 Côté S No 70

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge : Verdangélik 12 9.

s. 1 14

2 0

3 0

4 10

5 4

+6

s5 panachée

Désignation : Laha szölö

Clos Planche 12 Côté S No 70

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 1.10.56.

+6

s1 _ 1

s2 - 0

s3 - 0

s4 - 1

s5 - 0

3e époque

Pr = 0

Cl le 12-9-1958 Pr:0

+4

Laha szölö

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S No 70

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5

2 0

3 1

4 5

5 0

Laha szolo
~~Kutelaska~~

DESIGNATION :

CLOS VIII PLANCHE 2 RANG S SOUCHE 3

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 18.9.67 α

Pourriture : 0 +5

Pédoncule : M à L

Millerandage : 1

GRAPPE : 20 G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov. 18 à 17 légt
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 1
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 3

Année 1956 Laha szőlő

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 S 70 . .

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	
1	7	0	0	0	0	0	0	1	
2	4	0	0	0	0	1	1	3	
3	4	0	0	0	1	1	1	2	
4	6	0	0	3	3	3	3	5	
5	6	0	0	1	1	1	2	4	

IV 4-4-56 +9 D

Année 1957 Laha szőlő

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 S 70 . . . .

	Nombre total	DATES 14/3	16/3	20/3					
1	14	0	0	6					
2	6	0	2	3	x				
3	6	1	2	3	x				
4	14	0	1	4					
5	6	2	5	6	x				

IVe D le 20-3-57 +11

Laha Szőlő.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 12 S 70

	Nombre total	31.3	2.4						
1	20	0	1						
2	6	2	3 x						
3	8	1	3						
4	17	5	10 x						
5	6	3	5 x						

DATES

t.larg

D 6 2-4-58

+10 IIIe

Désignation : Laka szölö

VASSAL Planche XII Côté S N° 70 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Laka szőlő

VASSAL Planche 12 côté 5 N° 70 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. d. araneeux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 8 - partiellement (9).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

R.Sahuc 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Laka szölö

VASSAL Planche 12 côté S N° 70 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 70 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge (4).

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turct BRoch

17 JUIL 1956 11 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Laha Sgölö

VASSAL planche 12 côté 5 N° 70 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniak 57

Pas du tout mur

N° d'ordre

Désignation Laka Szölö

VASSAL planche 12 côté S N° 70 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Boriely 14.9.57

Bloch 17.9.56

Dénomination ......Laha...Izölö..

Planche ...12....... côté ....d........ Rang ..70....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bkal
5-12-56

N° d'ordre : . . . 21 . . . . Désignation: LAHA SZÖLŐ . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . 12570 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – (3)

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2)

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3)

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – (3)

14 – S. pét. (forme) . . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – (2) – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – (3) – 4

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – (3)

18 – Angle lob. term. . . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : 4 – (5)

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Landeri